



STILO 300

CASCO

FICHA TÉCNICA

Producto




Descripción

- Carcasa exterior fabricada en ABS para una alta resistencia y durabilidad.
- Canaleta vierte-aguas para trabajos a la intemperie.
- Fijación con trinquete que permite un ajuste rápido y efectivo del casco.
- Banda antisudor aportando una comodidad extra y una alta eficiencia de distribución del sudor a lo largo de la banda.
- Arnés interior con un sistema de seis puntos para máximo confort.
- Ranura para protección auditiva universal (30mm), compatible con la mayoría de los protectores auditivos.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 397+A1 EN 50365 -30°C 440V c.a.
	Talla	52-66cm
	Peso	390 g
	Colores	
	Medida ranura orejeras	30mm
	Vida útil	5 años
Materiales	Componente	Material
	Carcasa exterior	ABS
	Correa barboquejo	Poliéster
	Banda cabeza	Poliamida

Accesorios

Compatibilidad	Protección auditiva	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Protección facial	SAFE PC			
		SAFE PC B			
		SAFE PC T5 GO			
		SAFE PC T5 GR 5			
		SAFE AC			
		SAFE MESH NYLON			
		SAFE MESH STEEL			
		SAFE 2 FLEX			
		SAFE CLIP			
	Protección ocular	Gama VISION			
	Visibilidad	Pegatinas reflectantes			

Recambio

Compatibilidad	Atalaje	STILO SUSPENSION	
	Banda antisudor	STILO PADDING	

HELMET

Product



Description

- Outer casing made of ABS for high strength and durability.
- Water drainage gutter for outdoor work.
- Ratchet fastening for quick and effective adjustment of the helmet.
- Anti-sweat band providing extra comfort and high efficiency of sweat distribution along the band.
- Inner harness with a six-point system for maximum comfort.
- Universal hearing protection slot (30mm), compatible with most hearing protectors.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Norma	EN 397+A1 EN 50365 -30°C 440V a.c.
	Size	52-66cm
	Weight	390 g
	Colours	
	Earmuffs slot size	30mm
	Shelf life	5 years
Materials	Component	Material
	Outer casing	ABS
	Chinstrap strap	Polyester
	Headband	Polyamide

Accessories

Compatibility	Hearing protection	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Face protection.	SAFE PC			
		SAFE PC B			
		SAFE PC T5 GO			
		SAFE PC T5 GR 5			
		SAFE AC			
		SAFE MESH NYLON			
		SAFE MESH STEEL			
		SAFE 2 FLEX			
		SAFE CLIP			
	Eye protection	VISION Range			
	Visibility	Reflective stickers			

Spare part

Compatibility	Fastening	STILO SUSPENSION	
	Sweatband	STILO PADDING	

CASCO

Prodotto



Descrizione

- Calotta esterna realizzata in ABS per garantire un'elevata resistenza e durabilità.
- Parapioggia per protezione in caso di lavori esposti alle intemperie.
- Fissaggio mediante cricchetto che permette una regolazione rapida ed efficace del casco.
- Fascia antisudore che garantisce una comodità extra e un'elevata traspirabilità.
- Bardatura interna con fissaggio a sei punti per un maggiore comfort.
- Slot universali (30 mm) per cuffie, compatibili con la maggior parte delle protezioni uditive.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 397+A1 EN 50365 -30°C 440V c.a.
	Taglia	52-66cm
	Peso	390 g
	Colori	
	Dimensione slot cuffie	30 mm
	Vita utile	5 anni
Materiali	Componente	Materiale
	Calotta esterna	ABS
	Cinturino sottogola	Poliestere
	Bardatura interna	Poliammide

Accessori

Compatibilità	Protezione uditiva	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Protezione facciale	SAFE PC			
		SAFE PC B			
		SAFE PC T5 GO			
		SAFE PC T5 GR 5			
		SAFE AC			
		SAFE MESH NYLON			
		SAFE MESH STEEL			
		SAFE 2 FLEX			
		SAFE CLIP			
	Protezione visiva	Gamma VISION			
	Visibilità	Bande rifrangenti			

RICAMBI

COMPATIBILITÀ	Bardatura	STILO SUSPENSION	
	Fascia antisudore	STILO PADDING	

CAPACETE

Produto



Descrição

- Invólucro exterior em ABS para uma elevada resistência e durabilidade.
- Calha de drenagem de água para trabalhos no exterior.
- Fecho de catraca para um ajuste rápido e eficaz do capacete.
- Faixa anti-suor que proporciona um conforto extra e uma elevada eficácia de distribuição do suor ao longo da faixa.
- Arnês interior com um sistema de seis pontos para um conforto máximo.
- Ranhura universal para proteção auditiva (30 mm), compatível com a maioria dos protectores auditivos.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 397+A1 EN 50365 -30°C 440V c.a.
	Tamanho	52-66cm
	Peso	390 g
	Cores	
	Tamanho da ranhura dos protectores de orelhas	30 mm
	Vida útil	5 anos
Materiais	Componente	Material
	Carcaça exterior	ABS
	Cinta de cintura	Poliéster
	Faixa para a cabeça	Poliamida

Acessórios

Compatibilidade	Proteção auditiva	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Proteção facial.	SAFE PC			
		SAFE PC B			
		SAFE PC T5 GO			
		SEGURO PC T5 GR 5			
		SAFE AC			
		SAFE MESH NYLON			
		SAFE MESH STEEL			
		SAFE 2 FLEX			
		SAFE CLIP			
	Proteção dos olhos	Gama VISION			
	Visibilidade	Autocolantes reflectores			

Peça de substituição

Compatibilidade	Fixação	STILO SUSPENSION	
	Faixa de transpiração	STILO PADDING	

CAPACETE

Produto



Descrição

- Carcaça externa feita de ABS para alta resistência e durabilidade.
- Calha de drenagem de água para trabalho externo.
- Fixação com catraca para ajuste rápido e eficaz do capacete.
- Faixa anti-suor que proporciona conforto extra e alta eficiência na distribuição do suor ao longo da faixa.
- Arnês interno com um sistema de seis pontos para máximo conforto.
- Slot universal para protetor auditivo (30 mm), compatível com a maioria dos protetores auditivos.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 397+A1 EN 50365 -30°C 440V a.c.
	Tamanho	52-66cm
	Peso	390 g
	Cores	
	Tamanho do slot do protetor auricular	30 mm
	Validade de prateleira	5 anos
Materiais	Componente	Material
	Caixa externa	ABS
	Cinta de cintura	Poliéster
	Faixa de cabeça	Poliamida

Acessórios

Compatibilidade	Proteção auditiva	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Proteção facial.	SAFE PC			
		SAFE PC B			
		SAFE PC T5 GO			
		SAFE PC T5 GR 5			
		SAFE AC			
		SAFE MESH NYLON			
		SAFE MESH STEEL			
		SAFE 2 FLEX			
		SAFE CLIP			
	Proteção para os olhos	Faixa de visão			
	Visibilidade	Adesivos refletivos			

Peça de reposição

Compatibilidade	Fixação	STILO SUSPENSION	
	Faixa de suor	STILO PADDING	

HELMET

Produkt



Beschreibung

- Äußeres Gehäuse aus ABS für hohe Festigkeit und Haltbarkeit.
- Wasserabflussrinne für Arbeiten im Freien.
- Ratschenverschluss für eine schnelle und effektive Einstellung des Helms.
- Das Anti-Schweiß-Band bietet zusätzlichen Komfort und eine hohe Effizienz der Schweißverteilung entlang des Bandes.
- Innengurt mit Sechs-Punkt-System für maximalen Komfort.
- Universeller Gehörschutzschlitz (30 mm), kompatibel mit den meisten Gehörschützern.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Norma	EN 397+A1 EN 50365 -30°C 440V a.c.
	Größe	52-66cm
	Gewicht	390 g
	Farben	
	Ohrschützer-Schlitzgröße	30mm
	Haltbarkeit	5 Jahre
Materialien	Komponente	Material
	Außengehäuse	ABS
	Kinnriemen	Polyester
	Stirnband	Polyamid

Zubehör

Kompatibilität	Gehörschutz	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Gesichtsschutz	SAFE PC			
		SAFE PC B			
		SAFE PC T5 GO			
		SAFE PC T5 GR 5			
		SAFE AC			
		SAFE MESH NYLON			
		SAFE MESH STEEL			
		SAFE 2 FLEX			
		SAFE CLIP			
	Augenschutz	VISION-Reihe			
	Sichtbarkeit	Reflektierende Aufkleber			

Ersatzteil

Kompatibilität	Befestigung	STILO SUSPENSION	
	Schweißband	STILO PADDING	

CASQUE

Produit



Description

- Boîtier extérieur en ABS pour une résistance et une durabilité accrues.
- Gouttière d'évacuation d'eau pour travaux extérieurs.
- Fermeture à cliquet pour un réglage rapide et efficace du casque.
- Bande anti-sueur offrant un confort supplémentaire et une répartition efficace de la transpiration le long de la bande.
- Harnais intérieur avec système à six points pour un confort maximal.
- Fente universelle pour protection auditive (30 mm), compatible avec la plupart des protections auditives.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Norma	EN 397+A1 EN 50365 -30°C 440V a.c.
	Taille	52-66cm
	Poids	390 g
	Couleurs	
	Taille de la fente des protège-oreilles	30 mm
	La durée de conservation	5 ans
Matériaux	Composant	Matériau
	Carter extérieur	ABS
	Sangle de menton	Polyester
	Bandeau	Polyamide

Accessoires

Compatibilité	Protection de l'audition	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Protection du visage.	SAFE PC			
		SAFE PC B			
		SAFE PC T5 GO			
		SAFE PC T5 GR 5			
		SAFE AC			
		SAFE MESH NYLON			
		SAFE MESH STEEL			
		SAFE 2 FLEX			
		SAFE CLIP			
	Protection des yeux	Gamme VISION			
	Visibilité	Autocollants réfléchissants			

Pièce de rechange

Compatibilité	Fixation	STILO SUSPENSION	
	Sweatband	STILO PADDING	

KASK

Produkt



Opis

- Zewnętrzna obudowa wykonana z ABS zapewnia wysoką wytrzymałość i trwałość.
- Rynna odprowadzająca wodę do pracy na zewnątrz.
- Zapięcie zapadkowe zapewnia szybkie i skuteczne dopasowanie kasku.
- Opaska przeciwpotna zapewniająca dodatkowy komfort i wysoką wydajność rozprowadzania potu wzdłuż opaski.
- Wewnętrzna uprząż z sześciopunktowym systemem dla maksymalnego komfortu.
- Uniwersalny otwór na ochronniki słuchu (30 mm), kompatybilny z większością ochronników słuchu.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Norma	EN 397+A1 EN 50365 -30°C 440V a.c.
	Rozmiar	52-66cm
	Waga	390 g
	Kolory	
	Rozmiar gniazda nauszników	30 mm
	Trwałość	5 lat
Materiały	Komponent	Materiał
	Obudowa zewnętrzna	ABS
	Pasek klinowy	Poliester
	Opaska na głowę	Poliamid

Akcesoria

Kompatybilność	Ochrona słuchu	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Ochrona twarzy	SAFE PC			
		SAFE PC B			
		SAFE PC T5 GO			
		SAFE PC T5 GR 5			
		SAFE AC			
		SAFE MESH NYLON			
		SAFE MESH STEEL			
		SAFE 2 FLEX			
		SAFE CLIP			
	Ochrona oczu	Zakres VISION			
	Widoczność	Naklejki odblaskowe			

Część zamienna

Kompatybilność	Zapięcie	STILO SUSPENSION	
	Opaska przeciwpotna	STILO PADDING	

SISAK

Termék



Leírás

- ABS-ből készült külső burkolat a nagy szilárdság és tartósság érdekében.
- Vízvezető ereszcsonna kültéri munkákhoz.
- Ratchet rögzítés a sisak gyors és hatékony beállításához.
- Izzadásgátló pánt, amely extra kényelmet és az izzadság nagy hatékonyságú eloszlását biztosítja a pánt mentén.
- Belső hám hatpontos rendszerrel a maximális kényelem érdekében.
- Univerzális hallásvédő nyílás (30 mm), kompatibilis a legtöbb hallásvédővel.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Norma	EN 397+A1 EN 50365 -30°C 440V a.c.
	Méret	52-66cm
	Súly	390 g
	Színek	
	Fülvédő nyílás mérete	30mm
	Szabályozási idő	5 év
Anyagok	Komponens	Anyag
	Külső burkolat	ABS
	Chinstrap pánt	Poliészter
	Főpánt	Poliamid

Tartozékok

Kompatibilitás	Hallásvédelem	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Az arc védelme.	SAFE PC			
		SAFE PC B			
		SAFE PC T5 GO			
		SAFE PC T5 GR 5			
		SAFE AC			
		SAFE MESH NYLON			
		SAFE MESH STEEL			
		SAFE 2 FLEX			
		SAFE CLIP			
	Szemvédelem	VISION tartomány			
	Láthatóság	Fényvisszaverő matricák			

Pótalkatrész

Kompatibilitás	Rögzítés	STILO SUSPENSION	
	Sweatband	STILO PADDING	

HELMET

Produs



Descriere

- Carcasă exterioară fabricată din ABS pentru rezistență și durabilitate ridicate.
- Jgheab de scurgere a apei pentru lucrări în aer liber.
- Fixare cu clichet pentru ajustarea rapidă și eficientă a căștii.
- Bandă anti-transpirație care asigură un confort suplimentar și o distribuție eficientă a transpirației de-a lungul benzii.
- Harnașament interior cu un sistem în șase puncte pentru confort maxim.
- Fantă universală pentru protecția auditivă (30 mm), compatibilă cu majoritatea protecțiilor auditive.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Norma	EN 397+A1 EN 50365 -30°C 440V c.a.
	Dimensiune	52-66cm
	Greutate	390 g
	Culori	
	Dimensiunea fantei pentru antifoane	30mm
	Durata de depozitare	5 ani
Materiale	Componentă	Material
	Carcasă exterioară	ABS
	Curelușă cu șnur	Poliester
	Banderolă	Poliamidă

Accesorii

Compatibilitate	Protecția auzului	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Protecția feței	SAFE PC			
		SAFE PC B			
		SAFE PC T5 GO			
		SIGUR PC T5 GR 5			
		SAFE AC			
		SAFE MESH NYLON			
		SAFE MESH STEEL			
		SAFE 2 FLEX			
		SAFE CLIP			
	Protecția ochilor	Gama VISION			
	Vizibilitate	Autocolante reflectorizante			

Piese de schimb

Compatibilitate	Fastening	STILO SUSPENSION	
	Sweatband	STILO PADDING	

HJÄLM

Produkt



Beskrivning

- Ytterhöljet är tillverkat av ABS för hög hållfasthet och hållbarhet.
- Vattenavrinningsränna för utomhusarbete.
- Spärrknäppning för snabb och effektiv justering av hjälmen.
- Anti-svettband som ger extra komfort och hög effektivitet i svettfördelningen längs bandet.
- Inre sele med sexpunktssystem för maximal komfort.
- Universell hörselskyddsöppning (30 mm), kompatibel med de flesta hörselskydd.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Norma	EN 397+A1 EN 50365 -30°C 440V a.c.
	Storlek	52-66 cm
	Vikt	390 g
	Färger	
	Storlek på slits för hörselkåpor	30 mm
	Hållbarhetstid	5 år
Material	Komponent	Material
	Ytterhölje	ABS
	Kinnbandsrem	Polyester
	Huvudband	Polyamid

Tillbehör

Kompatibilitet	Hörselskydd	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Ansiktsskydd	SAFE PC			
		SAFE PC B			
		SAFE PC T5 GO			
		SAFE PC T5 GR 5			
		SAFE AC			
		SAFE MESH NYLON			
		SAFE MESH STEEL			
		SAFE 2 FLEX			
		SAFE CLIP			
	Ögonskydd	VISION Område			
	Synlighet	Reflekterande klistermärken			

Reservdel

Kompatibilitet	Fästanord	STILO SUSPENSION	
	Svettband	STILO PADDING	

HJELM

Produkt



Beskrivelse

- Ytterkappe laget av ABS for høy styrke og holdbarhet.
- Vannrenne for utendørs arbeid.
- Skrallefeste for rask og effektiv justering av hjelmen.
- Anti-svettebånd som gir ekstra komfort og høy effektivitet i svettefordelingen langs båndet.
- Innvendig sele med sekspunktssystem for maksimal komfort.
- Universell åpning for hørselsvern (30 mm), kompatibel med de fleste hørselsvern.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper	Norma	EN 397+A1 EN 50365 -30°C 440V a.c.
	Størrelse	52-66 cm
	Vekt	390 g
	Farger	
	Sporstørrelse for øreklokker	30 mm
	Holdbarhetstid	5 år
Materialer	Komponent	Materiale
	Ytre foringsrør	ABS
	Kinnrem	Polyester
	Hodebånd	Polyamid

Tilbehør

Kompatibilitet	Hørselsbeskyttelse	SECURE C			
		XSTREAM D2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Ansiktsbeskyttelse	SAFE PC			
		SAFE PC B			
		SAFE PC T5 GO			
		SAFE PC T5 GR 5			
		SAFE AC			
		SAFE MESH NYLON			
		SAFE MESH STEEL			
		SAFE 2 FLEX			
		SAFE CLIP			
	Beskyttelse av øynene.	VISION-serien			
	Synlighet	Reflekterende klistremerker			

Reservedel

Kompatibilitet	Feste	STILO SUSPENSION	
	Svettebånd	STILO PADDING	

HELMET

Produktas



Aprašymas

- Išorinis korpusas pagamintas iš ABS, kad būtų labai tvirtas ir patvarus.
- Lauko darbams skirtas vandens nutekėjimo latakas.
- Greitas ir efektyvus šalmo reguliavimas, naudojant fiksatorių.
- Nuo prakaitavimo apsauganti juosta, užtikrinanti papildomą komfortą ir efektyvų prakaito pasiskirstymą išilgai juostos.
- Vidiniai diržai su šešių taškų sistema, kad būtų maksimaliai patogus.
- Universalus klausos apsaugos lizdas (30 mm), suderinamas su daugeliu klausos apsaugos priemonių.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Norma	EN 397+A1 EN 50365 -30°C 440 V c.a.
	Dydis	52-66 cm
	Svoris	390 g
	Spalvos	
	Armušų lizdo dydis	30 mm
	Trumpas galiojimo laikas	5 metai
Medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Išorinis korpusas	ABS
	Apynasrio dirželis	Poliesteris
	Galvos juosta	Poliamidas

Priedai

Suderinamumas	Apsauga nuo klausos	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Apsauga veidui.	SAFE PC			
		SAFE PC B			
		SAFE PC T5 GO			
		SAFE PC T5 GR 5			
		SAFE AC			
		SAFE MESH NYLON			
		SAFE MESH STEEL			
		SAFE 2 FLEX			
		SAFE CLIP			
	Akių apsauga	VISION diapazonas			
	Vaizdumas	Atspindintys lipdukai			

Atsarginė dalis

Suderinamumas	Sutvirtinimas	STILO SUSPENSION	
	Sveika juosta	STILO PADDING	

HELMET

Продукт



Описание

- Външният корпус е изработен от ABS за висока здравина и издръжливост.
- Водоотвеждащ улей за работа на открито.
- Закопчалка с тресчотка за бързо и ефективно регулиране на каската.
- Лента против изпотяване, осигуряваща допълнителен комфорт и висока ефективност на разпределението на потта по лентата.
- Вътрешен колан с шестточкова система за максимален комфорт.
- Универсално гнездо за защита на слуха (30 мм), съвместимо с повечето слухови протектори.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Норма	EN 397+A1 EN 50365 -30°C 440V а.с.
	Размер	52-66 см
	Тегло	390 g
	Цветове	
	Размер на гнездото на предпазителите за уши	30 мм
	Съхранение на рафта	5 години
Материали	Компонент	Материал
	Външен корпус	ABS
	Кайшка за презрамки	Полиестер
	Лента за глава	Полиамид

Аксессуары

Съвместимост	Защита на слуха	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Защита на лицето	SAFE PC			
		SAFE PC B			
		SAFE PC T5 GO			
		SAFE PC T5 GR 5			
		SAFE AC			
		SAFE MESH NYLON			
		SAFE MESH STEEL			
		SAFE 2 FLEX			
		SAFE CLIP			
	Защита на очите	Диапазон VISION			
	Видимост	Светлоотразителни стикери			

Резервна част

Съвместимост	Прикреп	STILO SUSPENSION	
	Потна лента	STILO PADDING	

HELMET

Produkt



Popis

- Vonkajší kryt vyrobený z ABS pre vysokú pevnosť a odolnosť.
- Odvodňovací žľab pre vonkajšie práce.
- Ráčnové zapínanie na rýchle a efektívne nastavenie prilby.
- Pásik proti poteniu poskytuje extra pohodlie a vysokú účinnosť rozvodu potu pozdĺž pásika.
- Vnútorňý postroj so šesťbodovým systémom pre maximálne pohodlie.
- Univerzálny otvor na ochranu sluchu (30 mm), kompatibilný s väčšinou chráničov sluchu.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Norma	EN 397+A1 EN 50365 -30°C 440V a.c.
	Veľkosť	52-66 cm
	Hmotnosť	390 g
	Farby	
	Veľkosť slotu chráničov sluchu	30 mm
	Životnosť	5 rokov
Materiály	Komponent	Materiál
	Vonkajší plášť	ABS
	Remienok na zapínanie	Polyester
	Headband	Polyamid

Príslušenstvo

Kompatibilita	Ochrana sluchu	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Ochrana tváre	SAFE PC			
		SAFE PC B			
		SAFE PC T5 GO			
		SAFE PC T5 GR 5			
		SAFE AC			
		SAFE MESH NYLON			
		SAFE MESH STEEL			
		SAFE 2 FLEX			
		SAFE CLIP			
	Ochrana očí	Rozsah VISION			
	Viditeľnosť	Reflexné nálepky			

Náhradný diel

Kompatibilita	Upevnenie	STILO SUSPENSION	
	Potný pás	STILO PADDING	