

8 421411 021682

Flexómetro MEDID anti-choque

Código artículo: 70003
EAN-13: 8421411021682
Marca: MEDID

Longitud de la cinta (en m): 3
Ancho de cinta (en mm): 19

- Precisión de ±0,5 mm/m conforme a clase II UE.
- ABS y Elastollan para resistencia superior a golpes y desgaste.
- Recubrimiento antideslizante de Elastollan para mayor seguridad y confort.
- Botón de freno con acabado antideslizante.
- Diseño ergonómico y material antideslizante para uso prolongado sin fatiga.

Marcado CE

Descripción general

El flexómetro clase II en ABS recubierto de Elastollan antideslizante es una herramienta de medición altamente funcional y duradera, diseñada para profesionales y aficionados al bricolaje.
Este tipo de flexómetro se destaca por su carcasa fabricada en ABS, un plástico muy resistente a impactos y desgastes, lo que garantiza una larga vida útil del producto.
Adicionalmente, está recubierto con Elastollan, un material antideslizante que mejora el agarre y la manejabilidad del flexómetro.
Esta característica es especialmente útil en ambientes de trabajo donde las manos pueden estar húmedas o engrasadas.

Flexómetro soft con estuche bimaterial anti-deslizante.
Estuche de diseño ergonómico, recubierto de Elastollan antideslizante.
Botón de freno con acabado antideslizante.
Equipado con clip de cintura.
Graduación Milimétrica.
Barniz de alta resistencia al desgaste, garantiza un mejor deslizamiento y una mayor duración del producto.

Todos nuestros flexómetros y cintas métricas llevan el Marcado de Conformidad CE, en cumplimiento de la directiva comunitaria 2014/32/UE.
Precisión Clase II

Recomendaciones de Uso:
Asegúrese de que la cinta esté limpia y libre de obstrucciones antes de usarla.
Evite estirar la cinta a su máxima longitud para prevenir desgaste prematuro.
Utilice el freno de la cinta para obtener mediciones más precisas y seguras.
Al medir, mantenga la cinta recta para evitar errores en la lectura.
Retracte la cinta lentamente después de usarla para evitar daños en el resorte interno.

Recomendaciones de Mantenimiento:
Limpie la cinta regularmente con un paño seco para eliminar polvo y residuos.
Almacene el flexómetro en un lugar seco y alejado de la exposición directa al sol.
Evite el contacto con productos químicos o solventes que puedan dañar el material ABS o el recubrimiento de Elastollan.

GENERAL DE MEDICIÓN, S.L.
Calle Montcada, 19 P. I. Camp de les Pereres
08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA
Barcelona, España

Telf. +34 933 190 681
E-mail: info@medid.es
www.medid.es

medid.es

MEDID Flexómetro anti-choque 3 m x 19 mm - ref. 70003

Características

Longitud de la cinta (en m)	3
Ancho de cinta (en mm)	19
Tipo de escala	Métrica
Categoría de precisión	Clase II, precisión ±0.5 mm/m.
Material de la cinta	Cinta métrica de acero lacada
Recubrimiento de la cinta	Barniz
Acabado de la cinta	Mate
Lectura por ambas caras	No
Color de la cinta	Amarilla
Clip de cintura	Si
Material de la carcasa	Bimaterial ABS y elastollan anti-deslizante
Freno de fijación	Botón antideslizante
Tipo de uña	Ancha con refuerzo inferior
Sujeción de la uña	3 remaches

Acabados

Color	Negro - Rojo
Material	ABS + Elastollan

Certificaciones

Garantía	3 años.
Certificación	Marcado de Conformidad CE, cumpliendo la directiva 2014/32/UE.

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,114
Largo artículo (cm)	6.1
Ancho artículo (cm)	3.4
Alto artículo (cm)	5.7

Tarifa

Tipo IVA	ge
Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1

Datos packaging

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,450
Producto empaquetado: largo (cm)	25,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,80
Producto empaquetado: alto (cm)	11,80
Presentación	Blíster en caja expositora

GENERAL DE MEDICIÓN, S.L.
Calle Montcada, 19 P. I. Camp de les Pereres
08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA
Barcelona, España

Telf. +34 933 190 681
E-mail: info@medid.es
www.medid.es

medid.es

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad	10
Unidad de entrega: peso (kg)	1,430
Unidad de entrega: largo (cm)	26,60
Unidad de entrega: ancho (cm)	17,00
Unidad de entrega: alto (cm)	11,70

Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información

Clasificación

eClass	29-37-06-90
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de medida y bocetaje / Escuadras (27111803)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)

GENERAL DE MEDICIÓN, S.L.
Calle Montcada, 19 P. I. Camp de les Pereres
08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA
Barcelona, España

Telf. +34 933 190 681
E-mail: info@medid.es
www.medid.es

Relacionados



Flexómetro MEDID ELEPHANT



Flexómetro MEDID Star Bimaterial



Porta flexómetro MEDID en cuero

MEDID Flexómetro anti-choque 3 m x 19 mm - ref. 70003

GENERAL DE MEDICIÓN, S.L.
Calle Montcada, 19 P. I. Camp de les Pereres
08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA
Barcelona, España

Telf. +34 933 190 681
E-mail: info@medid.es
www.medid.es

medid.es